NSK

CREATE IT.

S-Max M

Serie de Turbinas y Contra-Ángulos

OFERTAS ESPECIALES

Hasta el 29 de febrero de 2020

NSK Dental Spain SA ***www.nsk-spain.es***

CONTRA-ÁNGULOS

Ti·Max Z — Contra-Ángulos de Titanio

MODELO **Z25L** CÓDIGO DE PEDIDO **C1038**

- Con Luz
- Transmisión directa 1:1
- 3 AÑOS de Garantía

729 €* ~~1.041 €~~

MODELO **Z95L** CÓDIGO DE PEDIDO **C1034**

- Con Luz
- Multiplicador 1:5
- 3 AÑOS de Garantía

959 €* ~~1.627 €~~

MODELO **Z45L** CÓDIGO DE PEDIDO **C1064**

- Con Luz
- Multiplicador 1:4,2
- 3 AÑOS de Garantía

899 €* ~~1.453 €~~

Ti-Max X — Contra-Ángulos de Titanio

MODELO **X25L** CÓDIGO DE PEDIDO **C601**

- Con Luz
- Transmisión 1:1
- 2 AÑOS de Garantía

529 €* ~~1.023 €~~

MODELO **X95L** CÓDIGO DE PEDIDO **C600**

- Con Luz
- Multiplicador 1:5
- 2 AÑOS de Garantía

659 €* ~~1.388 €~~

OFERTA ★ OFERTA ESPECIAL ★

S-Max M — Contra-Ángulos de Acero Inoxidable

MODELO **M25** CÓDIGO DE PEDIDO **C1027**

- Sin Luz
- Transmisión 1:1
- 2 AÑOS de Garantía

389 €* ~~622 €~~

MODELO **M95** CÓDIGO DE PEDIDO **C1026**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:5
- 2 AÑOS de Garantía

499 €* ~~828 €~~

MODELO **M65** CÓDIGO DE PEDIDO **H1008**

- Sin Luz
- Transmisión 1:1
- 2 AÑOS de Garantía

379 €* ~~599 €~~

KIT SUPERIOR PLUS



959 €* ~~1.862 €~~

- ✚ Turbina de Acero Inoxidable Con Luz MODELO **M900L** REF. **P1254**
- ✚ Acoplamiento NSK MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**
- ✚ Contra-Ángulo de Acero Inoxidable Sin Luz MODELO **M25** REF. **C1027**

KIT PREMIUM PLUS

1.399 €* ~~2.861 €~~

- ✚ Turbina de Titanio Con Luz MODELO **Z900L** REF. **P1111**
- ✚ Acoplamiento NSK MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**
- ✚ Contra-Ángulo de Titanio Con Luz MODELO **Z25L** REF. **C1038**

MICROMOTORES

M40 XS — Micromotor Eléctrico LED

CÓDIGO DE PEDIDO **E1135051**

- Micromotor Eléctrico Ultracompacto
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min^{-1}
- Spray de agua interno

599 €* ~~1.136 €~~

M40N XS Sin Luz

CÓDIGO DE PEDIDO **E1136051**

449 €* ~~769 €~~

S·Max M205 — Micromotor Neumático

CÓDIGO DE PEDIDO **M1007**

- El Más Pequeño y Ligero del Mundo
- Velocidad máxima: 25.000 min^{-1}
- Giro derecha/izquierda
- Spray de agua interno

389 €* ~~545 €~~

TURBINAS

Ti·Max Z

Turbinas de Titanio Con Luz

POTENCIA 26W

Conexión NSK
MODELO **Z900L** CÓDIGO DE PEDIDO **P1111**

Conexión KaVo® MULTIflex®
MODELO **Z900KL** CÓDIGO DE PEDIDO **P1113**

- Torque: 26W (modelo Z900L)
- Cabezal más pequeño: ø12,5 x Al 13,1 mm
- Velocidad: 320.000~400.000 min^{-1}
- Cuerpo de Titanio con DURAGRIP
- Spray de Agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Microfiltro
- El modelo **Z800L** con el cabezal aún más pequeño: ø10,8 x Al 12,1 mm
- **2 AÑOS** de Garantía

649€*
~~1.427€*~~

S-Max M

NUEVA

Turbinas de Acero Inoxidable Con Luz

POTENCIA 26W

Conexión NSK
MODELO **M900L** CÓDIGO DE PEDIDO **P1254**

Conexión KaVo® MULTIflex®
MODELO **M900KL** CÓDIGO DE PEDIDO **P1258**

Incluye:
+ Rotor
REF. **P1281**

- Torque: 26W
- Tamaño del Cabezal: ø12,1 x Al 13,3 mm
- Velocidad: 325.000~430.000 min^{-1}
- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Spray de Agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Sistema de Cabezal Limpio
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario
- **2 AÑOS** de Garantía

599€*
~~1.279€*~~

Pana·Max2

Turbinas de Acero Inoxidable Sin Luz

POTENCIA 20W

- Spray Simple
- Cambio del cartucho por el propio usuario
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Sistema de Cabezal Limpio

Conexión NSK
MODELO **Pana-Max2 PTL** CÓDIGO DE PEDIDO **P1211**

Conexión KaVo® MULTIflex®
MODELO **Pana-Max2 KV** CÓDIGO DE PEDIDO **P1212**

299€*
~~626€*~~

+

Pack Pana·Max2 M4
2 turbinas del mismo modelo

Conexión directa
MODELO **Pana-Max2 M4** CÓDIGO DE PEDIDO **P1154**

449€*
~~932€*~~

ACOPLAMIENTOS

LED

Acoplamiento para instrumentos NSK

189€*
~~393€*~~

MODELO **PTL-CL-LED** CÓDIGO DE PEDIDO **P1001600**

Acoplamiento para instrumentos KaVo®

299€*
~~561€*~~

MODELO **KCL-LED** CÓDIGO DE PEDIDO **P1005600**

KaVo® y MULTIflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voight GmbH & Co. Alemania

HIGIENE BUCAL

249 €*
~~340 €*~~

MODELO **FX57m** CÓDIGO DE PEDIDO **C1054**

- Contra-Ángulo · Reducción 4:1
- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Con cabezal pequeño para copas y cepillos atornillables

499 €*
~~730 €*~~

MODELO **X55** CÓDIGO DE PEDIDO **C618**

- Contra-Ángulo Sin Luz · Reducción 4:1
- Cuerpo de Titanio Macizo
- Mecanismo de bloqueo de la punta
- Spray de Agua Simple

749 €*
~~1.315 €*~~

MODELO **S970**
CÓD. PEDIDO **T1020**

- Sin Luz

599 €*
~~1.079 €*~~

799 €*
~~1.437 €*~~

259 €*
~~553 €*~~

KaVo® y MULTIflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voight GmbH & Co,Alemania

MODELO **S970L** CÓDIGO DE PEDIDO **T1005**

- Escarificador neumático
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz
- Óptica de Vidrio Celular
- Con anillo de ajuste de potencia a 3 niveles
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)

MODELO **S970KL** CÓDIGO DE PEDIDO **T1013**

- Escarificador neumático
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz
- Óptica de Vidrio Celular
- Con anillo de ajuste de potencia a 3 niveles
- Conexión Directa a los Acoplamientos KaVo®
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)

MODELO **AS2000 M4** CÓDIGO DE PEDIDO **T698**

- Escarificador neumático
- Frecuencia de oscilación: 5.600~5.850 Hz
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)

Prophy-Mate neo

Sistema de Blanqueamiento Dental

Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina*
Acoplamiento sencillo e instantáneo
Diseño ligero y flexible

** No incluye conexión directa a manguera (M4 y B2)*

899 €*
~~1.726 €*~~

+ 2ª Pieza de Mano

+ **FLASH** pearl 4 frascos de 300 g

Prophy-Mate neo
Pieza de mano larga REF. **T797010**
Falsh Pearl REF. **Y900698**



Giro fácil y fluido de 360°

Boquillas fácilmente desprendibles con puntas de 60° y 80°

FLASH pearl

CÓDIGO DE PEDIDO **Y900698**

- Polvo de limpieza con perlas de calcio para una limpieza en profundidad sin dañar la superficie del diente
- 4 frascos de 300 g

72 €*
~~112 €*~~



iPiezo engine®

Exclusivo de NSK

Motor Ultrasónico de Última Generación

El motor ultrasónico de alto rendimiento *iPiezo engine®* permite un tratamiento óptimo. Las acciones del profesional se transmiten con precisión a la punta, como si ésta fuera una extensión de su mano. Esto hace que el tratamiento se adapte perfectamente a las condiciones de la superficie dental. El resultado es un tratamiento más rápido y suave para los pacientes.

Función de retroalimentación

iPiezo engine® de ***NSK*** suministra la energía apropiada a la punta, dependiendo de las condiciones de la superficie del diente.
Proporciona una salida de frecuencia estable, sin perder la potencia, incluso cuando se retira el cálculo duro.

Función de ajuste automático

La función de ajuste automático proporciona a la punta una frecuencia estable y suave dentro del rango de potencia seleccionado. Ello permite que el usuario sienta la potencia de salida y focalice el tratamiento, lo cual asegura un resultado ideal.

Para un escarificado uniforme

Los escarificadores ultrasónicos convencionales pierden potencia al pasar del sarro blando al duro. La carga sobre el extremo de la punta es detectada automáticamente por el ***iPiezo engine®*** de la serie ***Varios***, lo que garantiza un escariado uniforme, sin pérdida de potencia.

Varios 970
iPiezo engine®

Ultrasonido Multifuncional

- Tres modos para seleccionar:
  - **G** · General
  - **E** · Endo
  - **P** · Perio
- Dos depósitos de 400 ml cada uno
- Fácil conexión a la red de agua de la clínica
- Incluye 3 puntas: G4, G6 y G8
- Disponible con Luz LED y Sin Luz

1.499 €*
~~2.803 €*~~

LED

MODELO **Varios 970 LED**
CÓD. DE PEDIDO **Y1001168**

1.299 €*
~~2.419 €*~~

MODELO **Varios 970**
CÓD. DE PEDIDO **Y1001175**

Varios 370
iPiezo engine®

864 €*
~~2.107 €*~~

MODELO **Varios 370**
CÓD. DE PEDIDO **Y1001340**

- Ultrasonido Compacto Multifunción Sin Luz
- Incluye 3 puntas: G4, G6 y G8 de serie
- **Oferta:** 6 puntas G1 **+** 6 puntas G9

+6 G1

+6 G9

1+1

Puntas Varios

Por la compra de cualquier punta ***Varios***, recibirá otra del mismo modelo

Puede descargar en PDF el Libro de Puntas:

http://www.spain.nsk-dental.com/products/oral-hygiene/varios_tips/

VarioSurg3

Sistema de Cirugía Ultrasónica

CON DOBLE LUZ

LED

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002726**

- Aplicaciones: Cirugía Ósea · Elevación de Seno
  Cirugía Periodontal · Cirugía Endodóntica
- Tres modos: Cirugía, Endodoncia, Periodoncia (9 programas)
- Modo ráfaga seleccionable
- Intensidad de luz LED regulable
- Modo autolimpieza
- Función de retroalimentación

5.999 €*
~~10.838 €*~~

Incluye 2ª Pieza de Mano con cable:

+ VarioSurg3 LED

Pieza de Mano con cable

CÓDIGO DE PEDIDO **E1133001**

Incluido:

Kit Básico

- **H-SG1**
- **SG3**
- **SG5**
- **SG6D**
- **SG7D**
- **SG11**

SurgicPro+ × VarioSurg3

DOBLE RENDIMIENTO Y POTENCIA

LED

La Tecnología de Enlace de NSK
permite conectar las dos Unidades Quirúrgicas
para su utilización con un solo pedal
creando un centro de tratamiento quirúrgico compacto

8.999 €*
~~15.157 €*~~

Surgic Pro+ LED	REF.	**Y1003585**
VarioSurg3	REF.	**Y1002248**
iCart Duo	REF.	**S9090**
Cable de Enlace	REF.	**Z1189**

Puede descargar en PDF
el Catálogo de Puntas:

http://www.spain.nsk-dental.com/pdf/catalog/surgical/tip_guide.pdf

Pack Puntas VarioSurg 2+1

Puede elegir **3 puntas** ***VarioSurg*** de cualquier modelo
Descuento equivalente al valor de la punta más barata
[Oferta no aplicable a kits de puntas]

Surgic Pro

Micromotor para Implantología

- POTENTE
- SEGURO
- PRECISO

MAYOR POTENCIA Hasta 80 Ncm

OFERTA ESPECIAL

OPCIÓN A

2.999 €* ~~6.314 €*~~

Surgic Pro

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003587**

- Incluye Micromotor **SG70M**

Contra-Ángulo **SG20**

REF. **C1010** Sin Luz · Reducción 20:1

3.999 €* ~~8.557 €*~~

Surgic Pro LED

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003586**

- Incluye Micromotor **SGL70M**

Contra-Ángulo **X-SG20L**

REF. **C1003** Con Luz · Reducción 20:1

OPCIÓN B

2.999 €* ~~6.168 €*~~

Surgic Pro

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003587**

- Incluye Micromotor **SG70M**

Contra-Ángulo **SG20**

REF. **C1010** Sin Luz · Reducción 20:1

Contra-Ángulo **X-SG93**

REF. **C1007** Sin Luz · Multiplicador 1:3

Pieza de Mano **X-SG65**

REF. **H1038** Sin Luz · Velocidad Dir. 1:1

3.999 €* ~~8.311 €*~~

Surgic Pro LED

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003586**

- Incluye Micromotor **SGL70M**

Contra-Ángulo **X-SG20L**

REF. **C1003** Con Luz · Reducción 20:1

Contra-Ángulo **X-SG93L**

REF. **C1004** Con Luz · Multiplicador 1:3

Pieza de Mano **X-SG65L**

REF. **H1009** Con Luz · Velocidad Dir. 1:1

Osseo100

Dispositivo de monitorización de osteointegración

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1004175**

NUEVO

1.499 €*
~~2.800 €*~~

Osseo 100 mide la estabilidad del implante y la osteointegración para mejorar la toma de decisiones sobre cuándo cargar el implante, una cuestión especialmente importante cuando se aplican protocolos con periodos de tratamiento más breves o se trata a pacientes de alto riesgo.

La sencilla operación que mide el ISQ permite planificar con antelación el periodo de carga del implante.

Procedimiento en 3 pasos

1


2

3

1. Fijar el MulTipeg™ en el implante. Se atornilla sin esfuerzo en la rosca del implante (6-8 Ncm de torque, aproximadamente).
2. Basta con apuntar al imán de la parte superior del MulTipeg™: no invasivo, objetivo, preciso y repetible. El perno recibe la estimulación de los impulsos magnéticos y vibra debido a la rigidez de la zona de contacto entre el hueso y la superficie del implante.
3. Así se genera un valor ISQ, que aparece en pantalla. Éste refleja el nivel de estabilidad en la escala universal ISQ con valores de 1 a 99. Cuanto más alto es el valor ISQ más estable es el implante.

ISQ (Cociente de estabilidad del implante)

La micromovilidad disminuye drásticamente de 60 a 70 ISQ

Valor **ISQ** 60 70

Tras un tiempo de espera se repite la medición

Casos completos o parciales 2 fases, 1 fase

Casos únicos, 1 fase Carga inmediata

MulTipeg™ REUTILIZABLE

- Compatible con los principales sistemas de implante*
- Titanio de larga duración que no daña los tejidos
- Esterilizable en autoclave aproximadamente 20 veces
- Adaptación óptima a la plataforma
- Calibración ISQ estándar

** Existen diferentes modelos de MulTipeg™ que se adaptan a los distintos sistemas y tipos de implantes. Consulte la lista actualizada de los proveedores.*

32 €*
~~60 €*~~

STANDARD CALIBRATED ISQ

iSD900

Destornillador Protésico Inalámbrico

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001358**

899 €*
~~1.852 €*~~

- Compatible con los principales sistemas de implantes
- Con calibración de torque (TCS)
- Torque preciso entre 10 y 40 Ncm
- Velocidades de 15, 20 ó 25 min^{-1}

Varios Combi Pro
iPiezo engine®

Dispositivo para el tratamiento periodontal

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002843**

El equipo se compone de:
- **Prophy-System** · Incluye pieza de mano con boquilla de 60º para profilaxis supragingival
- Polvo FLASHpearl *(5 sobres de 15 g)*
- **Ultrasonidos** · Incluye pieza de ultrasonidos Varios2 LUX con luz LED
- Tres puntas: G4, G6, G8
- Pedal de control multifuncional para regular la presión de agua y polvo
- Unidad de control

SOLICITE PRUEBA sin compromiso al comercial de su zona

4.999€*
~~8.051€*~~

+

Kit Perio
Tratamiento periodontal subgingival

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003042**

El equipo se compone de:
- Pieza de mano para mantenimiento periodontal y de implantes
- Depósito de polvo y manguera
- Puntas Perio-Mate para bolsas profundas *(40 puntas estériles envasadas)*
- Polvo de glicina Perio-Mate *(1 frasco de 160g)*

Incluye 2ª Pieza de Mano

Varios2 Lux iPiezo engine®
Escarificador multifuncional ultrasónico

CÓDIGO DE PEDIDO **E351050**
- Motor iPiezo Engine®, ajuste automático de potencia para tratamiento sin dolor
- Extenso rango de puntas para una amplia gama de usos
- Opción de depósito de agua y agua externa



PULIDO POR AIRE

ULTRASONIDOS

Puntas-V
Perio-Control
Kit de Inicio Perio-Control

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002606**
- Incluye Soporte de Puntas-V: **V10**
- Llave Tipo-E para cambio de Puntas
- Incluye 4 Puntas-V: **V-P26L · V-P26R · V-P11L · V-P11R**

Perio-Mate
Para eliminar biofilm supra y subgingival

899 €*
~~1.920 €~~

* *No incluye conexión directa a manguera (M4 y B2)*

Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina*
Para el tratamiento de bolsas periodontales y periimplantitis
La pieza de mano gira 360º

+ **2ª Pieza de Mano**

+ Perio-Mate Powder · 2 frascos de 160 g

Perio-Mate		
Pieza de mano Perio-Mate	REF.	**T1043010**
Perio-Mate Powder	REF.	**Y900938**

Perio-Mate Powder

CÓDIGO DE PEDIDO **Y900938**
- Polvo para tratamientos subgingivales con dispositivos neumáticos de pulido
- 2 frascos de 160 g

59 €*
~~80 €~~

Contra-Ángulos · Reducción 20:1

MODELO **SGMS-ER20i** C.P. **Y110147**
- Sin Luz
- Reducción 20:1
- Indicador de profundidad

599 €* ~~849 €~~

MODELO **SG20** CÓD. PEDIDO **C1010**
- Sin Luz
- Reducción 20:1

679 €* ~~950 €~~

MODELO **X-SG20L** CÓD. PEDIDO **C1003**
- Con Luz
- Reducción 20:1

989 €* ~~1.382 €~~

DESMONTABLE

MODELO **X-DSG20** CÓD. PEDIDO **C1067**
- Sin Luz

899 €* ~~1.207 €~~

MODELO **X-DSG20L** CÓD. PEDIDO **C1068**
- Con Luz
- Reducción 20:1

1.099€* ~~1.486 €~~

Alta Velocidad

MODELO **X-SG93** CÓD. PEDIDO **C1007**
- Sin Luz

769 €* ~~1.080 €~~

MODELO **Z-SG45** CÓD. PEDIDO **C1108**
- Sin Luz

799 €* ~~1.157 €~~

MODELO **X-SG93L** CÓD. PEDIDO **C1004**
- Con Luz
- Multiplicador 1:3
- Spray triple

989 €* ~~1.388 €~~

MODELO **Z-SG45L** CÓD. PEDIDO **C1107**
- Con Luz
- Multiplicador 1:3
- Spray triple

999 €* ~~1.352 €~~

Piezas de Mano

MODELO **X-SG65** CÓD. PEDIDO **H1038**
- Sin Luz

499 €* ~~674 €~~

MOD. **X-SG65L** C.P. **H1009**
- Con Luz
- Velocidad Dir. 1:1

799 €* ~~1.130 €~~

MOD. **SGS-ES** C.P. **H264**
- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1

399 €* ~~557 €~~

MOD. **SGS-E2S** C.P. **H266**
- Sin Luz
- Multiplicador 1:2

799 €* ~~1.143 €~~

MOD. **SGA-ES** C.P. **H263**
- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1
- Ángulo de 20°

699 €* ~~970 €~~

MOD. **SGA-E2S** C.P. **H265**
- Sin Luz
- Multiplicador 1:2
- Ángulo de 20°

899 €* ~~1.240 €~~

Piezas de Mano · Microsierras

Reciprocidad 1,8 mm

MODELO **SGR2-E** CÓD. PEDIDO **SH162**
- Sin Luz
- Reducción 3:1

1.079 €* ~~1.519 €~~

3° Sagital

MODELO **SGT2-E** CÓD. PEDIDO **SH163**
- Sin Luz
- Reducción 3:1

1.349€* ~~1.895 €~~

17° Oscilación

MODELO **SG02-E** CÓD. PEDIDO **SH164**
- Sin Luz
- Reducción 3:1

1.459€* ~~2.045 €~~

Tubos de Irrigación

CÓDIGO DE PEDIDO **Y900113**

- Juego de 5 tubos

39,99€* ~~80 €~~

Surgic Pro

Bomba de irrigación avanzada

La bomba tiene un sistema de tubos de irrigación muy fácil de configurar y su funcionamiento es extremadamente silencioso

OFERTA KIT ENDODONCIA



1.699 €*
~~3.354 €*~~

iPex II	REF. **Y1002208**
ENDO-MATE DT	REF. **Y141121**
MPAS-F20R	REF. **Y110046**

649 €*
~~1.126 €*~~

iPexII
Localizador de Ápice Avanzado

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002208**

- Controlador SmartLogic de nueva generación
- Tres señales acústicas de aviso según la ubicación de la lima en el conducto radicular
- Gran pantalla LCD tricolor

799 €*
~~1.735 €*~~

ENDO-MATE DT
Micromotor para Endodoncia

CÓDIGO DE PEDIDO **Y141121**

- Selección de 9 programas ajustables
- Pieza de mano liviana y confortable
- Control de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm
- Gran pantalla LCD
- Función auto-reverse

899 €*
~~1.602 €*~~

ENDO-MATE TC2
Micromotor para Endodoncia

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001027**

- Inalámbrico
- 5 programas para diferentes tipos de limas
- Control de torque
- Función auto-reverse con señal acústica

MOD. **X35** C.P. **C624**
- Sin Luz

569 €*
~~789 €*~~

Incluyen adaptador **QF** para limas manuales

MOD. **X35L** C.P. **C620**
- Con Luz
- Reducción 10:1
- Giro de 60º
- Velocidad máxima 4.000 min^{-1}

829 €*
~~1.168 €*~~

MOD. **Ti-ENDO** C.P. **C589**
- Reducción 128:1
- Con anillo de ajuste de torque 4 niveles: 0,25-0,5-1,0-3,0 Ncm
- Rotación de 360º

729 €*
~~1.019 €*~~

MOD. **EX-ENDO 128** C.P. **C592**
- Reducción 128:1
- Rotación de 360º

469 €*
~~657 €*~~

MOD. **MPAS-F20R** C.P. **Y110046**
- Conexión para motores Endo-Mate + iPexII
- Reducción 20:1
- Para mango corto

359 €*
~~493 €*~~

iCare

Limpieza y lubricación automáticas

MODELO **iCare C2** CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002787**

1.699 €*
~~3.225 €*~~

- Capacidad para cuatro instrumentos:
  2 turbinas
  2 conexiones Intra

Incluye:

2 adaptadores de turbina a elegir

---

iCare+

Sistema automático de limpieza, desinfección y lubricación para instrumental rotatorio

+

iCare+ C2	REF. **S102**
n.clean	REF. **ACL600**
n.cid	REF. **ACD600**
aceite de mantenimiento	REF. **Z016117**

2 adaptadores de turbina a elegir

- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra
- Apto para instrumental con spray interno y/o externo
- Tres tipos de programas: Limpieza · Desinfección · Lubricación

  Certificado ISO 15883 y 15883-5

5.399 €*
~~8.523 €*~~

MODELO **n.clean** CÓDIGO DE PEDIDO **ACL600**

139 €*
~~185 €*~~

Solución de limpieza y aclarado
con efecto detergente, bacteriostático y fungistático

MODELO **n.cid** CÓDIGO DE PEDIDO **ACD600**

139 €*
~~197 €*~~

Solución bactericida, fungicida y virucida

Pana Spray Plus

16,89 €*
~~27,00 €*~~

Lubrificante de formulación especial
para piezas de mano de alta y baja velocidad
y motores neumáticos

Pana Spray Plus 500 ml CÓDIGO DE PEDIDO **Z182100**

- **Pana Spray Plus** limpia y lubrifica internamente todos los instrumentos rotatorios
- Para piezas de mano de alta y baja velocidad y micromotores neumáticos
- Lubrificante especial con alcohol y silicona

iClave plus

Autoclave de clase B con tecnología de vanguardia

24 SUPER CHAMBER 18 LITERS 24 ECOLITERS

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003077**

- Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)

MAYOR SEGURIDAD • MAYOR CAPACIDAD

Cámara de 18 litros de capacidad
Con un volumen útil equivalente a un autoclave de 24 litros

El sistema de bandejas especiales permite introducir un mayor número de piezas

3.799 €*
~~8.139 €*~~

+

Incluye Turbina:

NUEVA

Panel de control de fácil manejo mediante un código de colores que cambian según la fase del proceso en la que se encuentre:

- Blanco: Pantalla de selección
- Amarillo: En funcionamiento
- Verde: Esterilización completa
- Rojo: Error

Cámara de acero

Cámara de cobre

Cámara de cobre para una mayor eficacia térmica

Posee una conductividad térmica superior al 25% frente a las cámaras de acero



Su exclusivo sistema de calentamiento de tipo ***Calor Adaptativo*** permite alcanzar una temperatura uniforme en todo el interior de la cámara evitando dañar los instrumentos

ECO SOSTENIBLE:
BAJO CONSUMO ENERGÉTICO
Y DE AGUA

S-Max M

Turbina de Acero Inoxidable Con Luz

- Torque: 26W
- Tamaño del Cabezal: ø12,1 x Al 13,3 mm
- Velocidad: 325.000~430.000 min^{-1}
- Spray de Agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Sistema de Cabezal Limpio
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario

Purity

Purificador de agua de ósmosis inversa

999 €*
~~1.645 €*~~

CÓDIGO DE PEDIDO **98018030**

- Sistema totalmente automático
- Proporciona agua de alta calidad para mejorar la esterilización

Contar con agua de alta calidad es esencial para mejorar la calidad de la esterilización.

Dispositivo de suministro automático de agua con función de desalinización.

DX425

Desmineralizador de agua

CÓDIGO DE PEDIDO **DEMX010425**

- Sistema para la producción de agua desmineralizada
- Dotado de cartuchos de fácil instalación
- Soporte mural

379 €*
~~584 €*~~

Newseal Plus

Termoselladora

499 €*
~~828 €*~~

CÓDIGO DE PEDIDO **Z1279001**

- Sella las bolsas de forma automática antes de la esterilización
- Sellado autoajustable de 12 mm
- Cuchilla retráctil
- Señal visual y acústica de sellado
- Portabobinas

LABORATORIO

ULTIMATE XL TORQUE

Micromotor de inducción

CÓDIGO DE PEDIDO **Y141471**

- Torque potente y estable de 8,7 Ncm
- Velocidad: 1.000~50.000 min^{-1}
- Peso: 215 gramos (sin incluir el cable)

1.449€*
~~2.181€*~~

ULTIMATE XL COMPACTO

Micromotor de inducción

CÓDIGO DE PEDIDO **Y141472**

- Torque potente y estable de 6,0 Ncm
- Velocidad: 1.000~50.000 min^{-1}
- Peso: 181 gramos (sin incluir el cable)

1.149€*
~~2.181€*~~

VOLVERE i7

Micromotor estándar

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002890**

- Torque potente y estable de 4,1 Ncm
- Velocidad: 1.000~35.000 min^{-1}

849€*
~~1.572€*~~

PRESTO II

Turbina Neumática
sin lubrificación

CÓDIGO DE PEDIDO **Y150022**

- Velocidad: 320.000 min^{-1}
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

CAMPAÑA **RECOMPRA**

-DESCUENTO-
462 €*
POR SU ANTIGUA
TURBINA

599 €*
~~1.061€*~~

PRESTO AQUA II

Turbina Neumática
con refrigeración por agua

CÓDIGO DE PEDIDO **Y150023**

- Velocidad: 320.000 min^{-1}
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

CAMPAÑA **RECOMPRA**

-DESCUENTO-
921 €*
POR SU ANTIGUA
TURBINA

1.199€*
~~2.120€*~~

PRESTO AQUA LUX

Turbina Neumática LED
con refrigeración por agua

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001151**

- Velocidad: 320.000 min^{-1}
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

CAMPAÑA **RECOMPRA**

-DESCUENTO-
1.173 €*
POR SU ANTIGUA
TURBINA

1.599€*
~~2.772€*~~

EQUIPO MÓVIL DENTAL

Dentalone

Gabinete Dental Portátil

CÓDIGO DE PEDIDO **S9070**

Equipado con:

- Jeringa con tres funciones y luz LED
- Micromotor eléctrico con luz LED
- Ultrasonido Varios 170 con luz LED
- Pantalla MultiPad
- Cánula de aspiración
- Compresor
- Depósito incorporado de agua residual

10.950€*
~~15.102€*~~

VIVA MATE G5

Micromotor Autónomo Con Luz

LED

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002801**

- Batería de hasta 2 horas de autonomía
- Velocidad: 3.000~30.000 min^{-1}

1.419€*
~~1.984€*~~

NSK

CREATE IT.

¡PRUEBE NSK!

Pruebe los productos de NSK
y descubra por qué los profesionales
que los prueban, los compran.

www.trynsk.es



NSK

CREATE IT.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL NSK

tel: +34 91 626 61 28 e-mail: sat@nsk-spain.es

- Mano de obra cualificada
- Repuestos originales
- Herramientas específicas
- Reparaciones inmediatas
- Asesoramiento y atención personalizados

DELEGADOS DE ZONA NSK

Galicia, Castilla y León, Asturias e Islas Canarias

Fco. Javier Portela
portela@nsk-spain.es
móvil: +34 645 42 69 12

Portugal

João Paulo Costa
costa@nsk-spain.es
móvil: +351 915 66 32 32

Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba y Extremadura

Gloria Gibbah
gibbah@nsk-spain.es
móvil: +34 627 75 93 50

Málaga, Granada, Jaén, Almería, Murcia, Ciudad Real, Ceuta y Melilla

José María Castro
castro@nsk-spain.es
móvil: +34 678 72 50 32



País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria y Burgos

Miguel González
miguelgonzalez@nsk-spain.es
móvil: +34 627 75 92 21

Cataluña y Huesca

Xavier Sentís
sentis@nsk-spain.es
móvil: +34 650 29 11 46

Madrid, Cuenca, Guadalajara y Toledo

Mª Jesús Suárez
suarez@nsk-spain.es
móvil: +34 636 79 64 64

Zaragoza, Teruel, Comunidad Valenciana, Albacete e Islas Baleares

Óscar Llorente
llorente@nsk-spain.es
móvil: +34 678 72 50 03



EFECTÚE SU PEDIDO A TRAVÉS
DE LA RED DE DISTRIBUIDORES DE NSK

* Los precios no incluyen IVA • Ofertas válidas hasta el 29 de febrero de 2020 • Ofertas limitadas a la disponibilidad de existencias

NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es

Módena, 43 · El Soho-Europolis · 28232 Las Rozas de Madrid · tel: +34 91 626 61 28 · fax: +34 91 626 61 32 · e-mail: info@nsk-spain.es